



LINEA FUSIÓN

Tuberías y Fitting PPR

Tubería Cumple Norma Chilena Nch 2256
Fitting Cumple Norma Chilena Nch 2992
Producto Certificado por Cesmec

Tubería de PP Random PN 10 SDR 11 x 4 mts



Diám. Exterior Tubería mm	Longitud m	Código	Precio USD
20	4	590.300.002-0	4,02
25	4	590.300.003-0	6,20
32	4	590.300.004-0	9,04
40	4	590.300.005-0	15,12
50	4	590.300.006-0	22,62
63	4	590.300.007-0	29,57
75	4	590.300.008-0	48,90
90	4	590.300.009-0	68,20

Tubería de PP Random PN 20 SDR 6 x 4 mts



Diám. Exterior Tubería mm	Longitud m	Código	Precio USD
20	4	590.300.010-0	5,39
25	4	590.300.011-0	8,52
32	4	590.300.012-0	13,79
40	4	590.300.013-0	19,97
50	4	590.300.014-0	33,88
63	4	590.300.015-0	49,33
75	4	590.300.016-0	80,91
90	4	590.300.017-0	109,46

Adaptador Fusión - Rosca Metálica / So - HE



Diám. Interior Campana mm	Medida Hilo (BSP)	Código	Precio USD
20	1/2"	590.300.135-8	5,30
20	3/4"	590.300.136-8	7,31
25	1/2"	590.300.137-8	5,70
25	3/4"	590.300.138-8	6,69
32	1"	590.300.139-8	8,90
32	3/4"	590.300.140-8	5,54
40	1 1/4"	590.300.141-8	10,15
50	1 1/2"	590.300.142-8	13,25
63	2"	590.300.143-8	22,21

Adaptador Fusión - Rosca Metálica / So - HI



Diám. Interior Campana mm	Medida Hilo (BSP)	Código	Precio USD
20	3/8"	590.300.143-9	4,02
20	1/2"	590.300.145-9	4,35
20	3/4"	590.300.146-9	5,42
25	1/2"	590.300.147-9	4,26
25	3/4"	590.300.148-9	5,70
32	1"	590.300.149-9	7,43
32	3/4"	590.300.150-9	4,90
40	1 1/4"	590.300.151-9	7,62
50	1 1/2"	590.300.152-9	10,15
63	2"	590.300.153-9	15,21

Adaptador Fusión - Rosca Metálica Salida Hexagonal / So - HE



Diám. Interior Campana mm	Medida Hilo (BSP)	Código	Precio USD
40	1 1/4"	590.300.155-0	13,85
50	1 1/2"	590.300.156-0	17,83
63	2"	590.300.157-0	29,86
75	2 1/2"	590.300.158-0	36,68
90	3"	590.300.159-0	85,52

Adaptador Fusión - Rosca Metálica Salida Hexagonal / So - HI



Diám. Interior Campana mm	Medida Hilo (BSP)	Código	Precio USD
40	1 1/4"	590.300.161-1	10,22
50	1 1/2"	590.300.162-1	13,63
63	2"	590.300.163-1	20,53
75	2 1/2"	590.300.164-1	37,43
90	3"	590.300.165-1	60,85



LINEA FUSIÓN

Tuberías y Fitting PPR

Tubería Cumple Norma Chilena Nch 2256
Fitting Cumple Norma Chilena Nch 2992
Producto Certificado por Cesmec

Buje Reducción Fusión / Spig - So



Diám. Exterior mm	Diám. Interior Campana mm	Código	Precio USD
25	20	590.300.020-1	0,21
32	20	590.300.021-1	0,35
32	25	590.300.022-1	0,35
(1) 40	20	590.300.023-1	0,43
40	25	590.300.024-1	0,50
40	32	590.300.025-1	0,47
50	20	590.300.026-1	0,95
(1) 50	25	590.300.027-1	0,95
50	32	590.300.028-1	0,95
50	40	590.300.029-1	0,85
63	25	590.300.030-1	1,54
63	32	590.300.031-1	1,54
63	40	590.300.032-1	1,42
63	50	590.300.033-1	1,49
(1) 75	50	590.300.034-1	3,38
75	63	590.300.035-1	4,05
90	63	590.300.036-1	5,94
(1) 90	75	590.300.037-1	5,94

(1) Buje Reducción Fusión / So - So

Codo 45° Fusión / Spig-So



Diám. Exterior Espiga mm	Diám. Interior Campana mm	Código	Precio USD
20	20	590.300.045-3	0,19
25	25	590.300.046-3	0,28
32	32	590.300.047-3	0,35

Codo 45° Fusión / So - So



Diám. Interior Campana mm	Código	Precio USD
20	590.300.039-2	0,24
25	590.300.040-2	0,28
32	590.300.041-2	0,43
40	590.300.042-2	1,18
50	590.300.043-2	2,13
63	590.300.044-2	3,71

Codo 90° Fusión / So-So



Diám. Interior Campana mm	Código	Precio USD
20	590.300.049-4	0,24
25	590.300.050-4	0,28
32	590.300.051-4	0,52
40	590.300.052-4	0,83
50	590.300.053-4	2,46
63	590.300.054-4	4,33
75	590.300.055-4	8,00
90	590.300.056-4	13,91

Codo 90° Fusión / Spig-So



Diám. Exterior Espiga mm	Diám. Interior Campana mm	Código	Precio USD
20	20	590.300.057-5	0,21
25	25	590.300.058-5	0,31



LINEA FUSIÓN

Tuberías y Fitting PPR

Tubería Cumple Norma Chilena Nch 2256
 Fitting Cumple Norma Chilena Nch 2992
 Producto Certificado por Cesmec

Codo 90° Fusión - Rosca Metálica / So-HE



Diám. Interior Campana mm	Medida Hilo (BSP)	Código	Precio USD
20	1/2"	590.300.059-6	3,05
25	1/2"	590.300.060-6	3,31
25	3/4"	590.300.061-6	4,80
32	3/4"	590.300.062-6	5,42
32	1"	590.300.063-6	8,19

Codo 90° Fusión - Rosca Metálica / So-HI



Diám. Interior Campana mm	Medida Hilo (BSP)	Código	Precio USD
20	1/2"	590.300.064-7	1,80
25	1/2"	590.300.065-6	2,13
25	3/4"	590.300.066-7	3,45
32	3/4"	590.300.067-6	3,79
32	1"	590.300.068-7	5,13

Codo 90° Fijación Fusión - Rosca Metálica / So-HI



Diám. Interior Campana mm	Medida Hilo (BSP)	Código	Precio USD
20	1/2"	590.300.069-7	5,20

VENTAS SUJETA A CONFIRMACIÓN DE STOCK

Curva 90° Fusión / So - So



Diám. Interior Campana mm	Código	Precio USD
20	590.300.071-9	0,35
25	590.300.072-9	0,47
32	590.300.073-9	0,85

Copla Fusión / So-So



Diám. Interior Campana mm	Código	Precio USD
20	590.300.781-1	0,24
25	590.300.791-1	0,28
32	590.300.801-1	0,38
40	590.300.811-1	0,73
50	590.300.821-1	1,23
63	590.300.831-1	2,48
75	590.300.841-1	3,67
90	590.300.851-1	6,65

Cruz Fusión / So



Diám. Interior Campana mm	Código	Precio USD
20-20	590.300.861-2	0,57
25-25	590.300.871-2	0,78
32-32	590.300.881-2	1,28
40-40	590.300.891-2	2,37



LINEA FUSIÓN

Tuberías y Fitting PPR

Tubería Cumple Norma Chilena Nch 2256
Fitting Cumple Norma Chilena Nch 2992
Producto Certificado por Cesmec

Curva de Sobrepaso Fusión / Spig-Spig



Diám. Exterior Espiga mm	Código	Precio USD
20	590.300.741-0	0,95
25	590.300.751-0	1,42
32	590.300.761-0	2,20

Herramienta: Tijera de Corte para Tubería



Rango de Diámetro Tubería PP mm	Código	Precio USD
16 - 40	590.300.195-8	32,03

Herramienta: Equipo de Termofusión



Rango de Diámetro Tubería PP mm	Código	Precio USD
16 - 63 (1)	590.300.193-8	135,18
16 - 110 (2)	590.300.194-8	236,57

- (1) Set Conformado con Boquilla de 20, 25 y 32 + Termofusora
(2) Conformado con Boquilla de 63, 75 y 90 + Termofusora

Herramienta: Boquillas Calefactoras



Medida mm	Código	Precio USD
20	590.300.198-8	13,22
25	590.300.199-8	13,91
32	590.300.200-8	14,43
40	590.300.201-8	26,61
50	590.300.202-8	37,17
63	590.300.203-8	55,76
75	590.300.204-8	60,82
90	590.300.205-8	67,59

Tapón Fusión / So



Diám. Interior Campana mm	Código	Precio USD
20	590.300.911-2	0,21
25	590.300.921-2	0,24
32	590.300.931-2	0,38
40	590.300.941-2	0,52
50	590.300.951-2	0,90
63	590.300.961-2	1,40
75	590.300.971-2	4,05

Tapón / HE



Medida Hilo (BSP)	Código	Precio USD
1/2"	590.300.981-3	0,12
3/4"	590.300.991-3	0,14

VENTAS SUJETA A CONFIRMACIÓN DE STOCK



LINEA FUSIÓN

Tuberías y Fitting PPR

Tubería Cumple Norma Chilena Nch 2256
Fitting Cumple Norma Chilena Nch 2992
Producto Certificado por Cesmec

Tee 90° Fusión / So-So-So



Diám. Interior Campana mm	Código	Precio USD
20	590.300.101-4	0,35
25	590.300.102-4	0,43
32	590.300.103-4	0,69
40	590.300.104-4	1,28
50	590.300.105-4	3,38
63	590.300.106-4	5,32
75	590.300.107-4	9,77
90	590.300.108-4	14,93

Tee 90° Fusión - Rosca Metálica con Derivación / So-So-HE



Diám. Interior Campana mm	Medida Hilo (BSP)	Código	Precio USD
20	1/2"	590.300.109-5	3,08
25	1/2"	590.300.110-5	1,92
25	3/4"	590.300.111-5	2,93
32	3/4"	590.300.112-5	2,93
32	1"	590.300.113-5	4,73

Tee 90° Fusión - Rosca Metálica con Derivación / So-So-HI



Diám. Interior Campana mm	Medida Hilo (BSP)	Código	Precio USD
20	1/2"	590.300.114-6	1,87
25	1/2"	590.300.115-6	2,13
25	3/4"	590.300.116-6	3,22
32	1/2"	590.300.117-6	3,22
32	3/4"	590.300.118-6	3,79
32	1"	590.300.119-6	5,13

Tee Reducción 90° fusión / So-So-So



Diám. Interior Campana mm	Diám. Interior Camp. (deriv.) mm	Código	Precio USD
25-20	20	590.300.122-7	0,52
25-25	20	590.300.123-7	0,47
32-20	20	590.300.124-7	0,99
32-32	20	590.300.125-7	0,85
32-20	25	590.300.126-7	0,85
32-32	25	590.300.127-7	0,83
32-25	20	590.300.128-7	0,95
40-40	25	590.300.129-7	1,42
40-40	32	590.300.130-7	1,56
20-25	25	590.300.131-7	0,40
32-25	25	590.300.132-7	0,95
20-32	32	590.300.133-7	0,85
25-32	32	590.300.134-7	0,83



LINEA FUSIÓN

Tuberías y Fitting PPR

Tubería Cumple Norma Chilena Nch 2256
Fitting Cumple Norma Chilena Nch 2992
Producto Certificado por Cesmec

Unión Americana Doble Fusión / So-So



Diám. Interior Campana mm	Código	Precio USD
20	590.300.166-2	2,98
25	590.300.167-2	6,22
32	590.300.168-2	8,52
(1) 40	590.300.169-2	10,15
(1) 50	590.300.170-2	13,67
(1) 63	590.300.171-2	19,35
(1) 75	590.300.172-2	48,26
(1) 90	590.300.173-2	57,08

(1) VENTAS SUJETA A CONFIRMACIÓN DE STOCK

Unión Americana Fusión - Bronce / So-HE



Diám. Interior Campana mm	Medida Hilo (BSP) pulgadas	Código	Precio USD
(1) 20	1/2"	590.300.174-3	6,60
(1) 25	3/4"	590.300.175-3	10,08
(1) 32	1"	590.300.176-3	11,73
(1) 40	1 1/4"	590.300.177-3	22,00
(1) 50	1 1/2"	590.300.178-3	28,06

(1) VENTAS SUJETA A CONFIRMACIÓN DE STOCK

Unión Americana Fusión - Bronce / So-HI



Diám. Interior Campana mm	Medida Hilo (BSP) pulgadas	Código	Precio USD
(1) 20	1/2"	590.300.180-4	6,86
(1) 25	3/4"	590.300.181-4	9,37
(1) 32	1"	590.300.182-4	10,93
(1) 40	1 1/4"	590.300.183-4	19,92
(1) 50	1 1/2"	590.300.184-4	25,79

(1) VENTAS SUJETA A CONFIRMACIÓN DE STOCK

Válvula de Bola Cromada Fusión / So-So



Diám. Interior Campana mm	Código	Precio USD
20	590.300.185-5	13,72
25	590.300.186-5	13,84

Válvula de Cierre Cromada Fusión / So-So



Diám. Interior Campana mm	Código	Precio USD
20	590.300.187-6	11,12
25	590.300.188-6	11,24

Válvula Esferica So-So



Diám. Interior Campana mm	Código	Precio USD
(1) 20	590.300.352-4	10,23
(1) 25	590.300.571-2	14,14
(1) 32	590.300.985-6	16,90

(1) VENTAS SUJETA A CONFIRMACIÓN DE STOCK